

Calendrier de semis détaillé

Ferme du Bois Taillis

Janvier à mai – planning indicatif

Ce calendrier de semis est basé sur les conditions de culture et l'expérience de production de la **Ferme du Bois Taillis**.

Il présente, semaine par semaine, les périodes de semis, ainsi que les durées et températures de germination pour de nombreuses cultures potagères, aromatiques et plantes originales.

Les périodes indiquées sont données à titre indicatif et peuvent être avancées ou retardées d'une à deux semaines selon votre région, votre climat, votre altitude et votre mode de culture (intérieur, serre, pleine terre).

JANVIER

Semaine 2

Plante	Variété	Durée de germination	Température de germination	Type de semis
Laitue	Appia	4-6 jours	5°/27°	Intérieur
Laitue	Gloire du Dauphiné	4-6 jours	5°/27°	Intérieur
Chou cabu	cœur de bœuf	5-8 jours	10/30°	Intérieur
Chou de Milan	d'été	6-10 jours	5°/10°	Sous abri / pleine terre
Chou de Milan	d'hiver	6-10 jours	5°/10°	Sous abri / pleine terre

FÉVRIER

Semaine 1

Plante	Variété	Durée de germination	Température de germination	Type de semis
Laitue	Léopard	4-6 jours	5/27°	Intérieur
Laitue	Batavia dorée de printemps	4-6 jours	5/27°	Intérieur
Crosnes	-	Germination lente et variable (10 à 25 jours selon conditions)	12°	Sous abri / pleine terre
Mise	en germination des Patates douces	Germination lente et variable (10 à 25 jours selon conditions)	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions
Œillets d'Inde	-	7 – 10 jours	18/20°	Sous abri
Œillets de Poète	-	7 – 10 jours	18/20°	Sous abri
Agastaches	-	7 – 15 jours	15/20°	Sous abri
Roses trémières	-	15 – 20 jours	13°	Sous abri / pleine terre
Capucines	-	7 – 15 jours	7°	Sous abri / pleine terre
Brocoli	-	8 – 12 jours	15/30	Intérieur

FÉVRIER

Semaine 2

Plante	Variété	Durée de germination	Température de germination	Type de semis
Chou cabu	pointu de château + Pointu express + tête noire	5 – 8 jours	10/30°	Intérieur
Chou raves	-	6 – 10 jours	10/30°	Intérieur
Tamarillo	nain	7 – 25 jours	22/25°	Intérieur
Piments	-	7 – 15 jours	25/30°	Intérieur
Ail	rocambole	Germination lente et variable (10 à 25 jours selon conditions)	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions
Oignon	rocambole	Germination lente et variable (10 à 25 jours selon conditions)	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions

FÉVRIER

Semaine 3

Plante	Variété	Durée de germination	Température de germination	Type de semis
Poivrons	-	8 – 15 jours	24/30	Intérieur
Aubergines	-	8-14 jours	20/32°	Intérieur
Plante à huitre	-	+/- 20 jours	15/21°	Sous abri
Chayottes	-	Germination lente et variable (10 à 25 jours selon conditions)	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions
Persil	géant d'Italie	20 jours	15/20°	Sous abri
Persil	frisé	20 jours	15/20°	Sous abri
Persil	japonais vivace	2 à 3 semaines	12/15°	Sous abri / pleine terre
Tamarillo	en arbre	15 – 21 jours	18/20°	Sous abri
Akebia Quinata	-	Germination lente et variable (10 à 25 jours selon conditions)	16/18°	Sous abri

MARS

Semaine 1

Plante	Variété	Durée de germination	Température de germination	Type de semis
Physalis	-	20 – 30 jours	18/20°	Sous abri
Laitue	merveille des 4 saisons	4-6 jours	5/27°	Intérieur
Laitue	dorées de printemps	4-6 jours	5/27°	Intérieur
Arroches	-	10 – 20 jours	15/30°	Intérieur
Blettes	-	10 – 12 jours	15/22°	Sous abri
Origan	Grec	20 – 30 jours	20/25°	Intérieur
Origan	-	20 – 30 jours	20/25°	Intérieur
Plante	saucisson	14 – 21 jours	20/25°	Intérieur
Ciboulette	de chine	10 jours	15/20°	Sous abri
Epinard	fraises	10 – 15 jours	16/18°	Sous abri
Pois de senteur	-	15 jours	15°	Sous abri / pleine terre
Cosmos	-	7 – 10 jours	15/21°	Sous abri

Plante	Variété	Durée de germination	Température de germination	Type de semis
Cosmos	nain	7 – 10 jours	15/21°	Sous abri
Soucis	-	5 – 10 jours	15/20°	Sous abri
Bourraches	-	7 – 10 jours	13°	Sous abri / pleine terre
Fleurs chocolat	-	Germination lente et variable (10 à 25 jours selon conditions)	16/18°	Sous abri
Lavatères	-	10 – 15 jours	15/20°	Sous abri
Brocoli perpétuel nine star	-	8- 12 jours	20°	Sous abri
Chou perpétuel Purple Tree Collard	-	8-12 jours	20°	Sous abri
Artichauts	-	6-14 jours	20°/22°	Sous abri
Rhubarbes	-	15 – 20 jours	20°	Sous abri
Chou de Bruxelles	red ball	8 jours	15/18°	Sous abri
Bleuets	-	15 – 20 jours	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions
Périlla	de Corée	2 à 4 semaines	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions
Périlla	rouge	2 à 4 semaines	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions
Céleris branches	-	15 – 21 jours	15/18°	Sous abri
Passiflore	Molissima	15 – 20 jours	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions
Salicorne	-	15 jours	18/20°	Sous abri
Stevia	-	7 à 14 jours	20°	Sous abri

MARS

Semaine 2

Plante	Variété	Durée de germination	Température de germination	Type de semis
Gombo	-	8 – 10 jours	20/25°	Intérieur
Chou fleurs	-	6 – 10 jours	15/23°	Sous abri
Ocas	du Pérou	Germination lente et variable (10 à 25 jours selon conditions)	10/20°	Sous abri
Ciboulette	-	15 jours	15°	Sous abri / pleine terre
Morelles	de Balbis	7 jours	20°	Sous abri
Morelles	Golden Pearl	10 – 14 jours	15/30°	Intérieur
Morelles	Sunberry	10-14 jours	15/30°	Intérieur
Thym	serpolet	18 – 24 jours	15/21°	Sous abri
Moutardes	indiennes	7 – 10 jours	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions

Plante	Variété	Durée de germination	Température de germination	Type de semis
Moutardes	japonaises	10 – 15 jours	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions
Brocoli Cima di rama	-	8 – 12 jours	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions
Haricots de Madagascar	-	Germination lente et variable (10 à 25 jours selon conditions)	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions
Jaltomates	-	10 à 45 jours	20/25°	Intérieur
Capucine	tubéreuse	Germination lente et variable (10 à 25 jours selon conditions)	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions
Epinard	de Malabar	14 – 20 jours	25°	Intérieur
Plante curry	-	20-30 jours	18/20°	Sous abri
Poire melon pépino	-	10 jours	20°	Sous abri
Poire melon	Lloron	10 jours	20°	Sous abri
Kangaroo	Apple	3-6 semaines	20°	Sous abri
Large	Kangaroo Apple	3-6 semaines	20°	Sous abri
Poivre	du Sichuan	30 à 60 jours	20°	Sous abri

MARS

Semaine 3

Plante	Variété	Durée de germination	Température de germination	Type de semis
Celeris	raves	15 jours	15/18°	Sous abri
Oseille épinard	-	15 – 20 jours	15/26°	Intérieur
Aneth	-	20 jours	18/24°	Intérieur
Coriandre	-	15 – 21 jours	15/20°	Sous abri
Coriandre	citron	15 – 21 jours	15/20°	Sous abri
Estragon	-	21 jours	18°	Sous abri
Estragon	de Russie	21 jours	18°	Sous abri
Réglisse	-	14 – 21 jours	20/25°	Intérieur
Bissap	-	Germination lente et variable (10 à 25 jours selon conditions)	22/25°	Intérieur
Figuiers de barbarie	-	2 – 6 semaines	23/26°	Intérieur
Pitaya	-	2 – 4 semaines	23/26°	Intérieur
Oponce	à aiguilles	2-5 semaines	23/26°	Intérieur
Oponce	de l'est	2-5 semaines	23/26°	Intérieur
Cacahuètes	-	10 – 15 jours	25°	Intérieur
Cacahuètes	noires	10 – 15 jours	25°	Intérieur

MARS

Semaine 4

Plante	Variété	Durée de germination	Température de germination	Type de semis
Maïs à pop corn	-	7 – 8 jours	10/12°	Sous abri / pleine terre
Concombre du Mexique	-	10 jours	10/18°	Sous abri
Chou kale	noire de Toscane	6 – 10 jours	7/29°	Intérieur
Chou	kale siberien	6 – 10 jours	7/29°	Intérieur
Tagète	Lucida	10-21 jours	18/25°	Intérieur
Epiaire	des bois	Germination lente et variable (10 à 25 jours selon conditions)	18/22°	Sous abri
Citronnelle	de Madagascar	7-15 jours	20/25°	Intérieur
Margose	-	7-28 jours	20°	Sous abri
Tagète	régissoise	7-14 jours	20°	Sous abri
Topinambour	-	Germination lente et variable (10 à 25 jours selon conditions)	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions

AVRIL

Semaine 1

Plante	Variété	Durée de germination	Température de germination	Type de semis
Tomates	-	5 – 7 jours	18/20°	Sous abri
Tomates cerises	-	5 – 7 jours	18/20°	Sous abri
Tomates dwarf/micro dwarf	-	5 – 7 jours	18/20°	Sous abri
Maïs doux	-	7 – 8 jours	10/12°	Sous abri / pleine terre
Laitue	reine de Mai	4-6 jours	5/27°	Intérieur
Laitue	Batavia rouge grenobloise	4-6 jours	5/27°	Intérieur
Kiwano	-	3 – 8 jours	22/25°	Intérieur
Pâtiſſons	-	10 – 15 jours	18/20°	Sous abri
Tournesols	-	8 – 15 jours	20/25°	Intérieur
Liveche	-	10 – 21 jours	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions
Epinard	aquatique	10 jours	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions
Œillets de Chine	-	10 – 15 jours	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions
Brocoli purple sprouting	-	8 jours	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions
Luffa	comestible	10 – 15 jours	18/20°	Sous abri
Haricots orteils du precheur	-	8 – 12 jours	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions
Haricots d'Espagne	Sunset	Germination lente et variable (10 à 25 jours selon conditions)	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions
Haricots	Km Red Noodle	5-7 jours	20/30°	Intérieur

Plante	Variété	Durée de germination	Température de germination	Type de semis
Cyclanthères	-	8 jours	15/20°	Sous abri
Cyclanthères	Lady's slipper	Germination lente et variable (10 à 25 jours selon conditions)	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions
Cyclanthères	géantes	8 jours	15/20°	Sous abri

AVRIL

Semaine 2

Plante	Variété	Durée de germination	Température de germination	Type de semis
Basilics	-	6 – 8 jours	18/20°	Sous abri
Concombres	classiques	8 – 10 jours	15/35°	Intérieur
Concombres	autres	8 – 10 jours	15/35°	Intérieur
Poires	de terre	Germination lente et variable (10 à 25 jours selon conditions)	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions
Melons	classiques	6 – 8 jours	15/20°	Sous abri
Melons	autres	Germination lente et variable (10 à 25 jours selon conditions)	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions
Pastèques	-	6 - 8 jours	20/30°	Intérieur
Reseda	odorant	7 – 21 jours	Variable selon conditions, généralement 15–30 °C	À adapter selon conditions

AVRIL

Semaine 3

Plante	Variété	Durée de germination	Température de germination	Type de semis
Courgettes	-	7 – 14 jours	20/25°	Intérieur
Courges	-	7 – 14 jours	18/24	Intérieur
Butternut/potim arron	-	7-14 jours	18/24	Intérieur

MAI

Semaine 1

Plante	Variété	Durée de germination	Température de germination	Type de semis
Fenouil	-	15 – 20 jours	15/30°	Intérieur
Laitue	pommées d'été Reine de Juillet	4-6 jours	5/27°	Intérieur
Laitue	batavia Blonde de Paris	4-6 jours	5/27°	Intérieur

* Germination lente ou irrégulière selon la fraîcheur des graines, la température, l'humidité et les conditions de culture.